

Aborder la peur des poursuites pour diminuer le surdiagnostic

Modératrice: Guylène Thériault MD

Nous avons rejoint plus de 600 médecins pour discuter du surdiagnostic

La peur des poursuites ressort toujours des conversations

Nous avons besoin de plus d'informations et d'outils pour adresser cet argument

Même si les experts ne s'entendent pas sur l'étendue et les coûts de la médecine défensive, **les médecins rapportent avoir régulièrement des pratiques défensives.** Ils se sentent obligés d'avoir de telles pratiques par peur d'être poursuivis en justice

(traduction libre)

August 2013 32:8 Health Affairs

Il est possible que les peurs des médecins reflètent une tendance commune à surestimer le risque d'issues délétères graves et non une évaluation juste des **risques** (traduction libre)

August 2013 32:8 Health Affairs

Pourcentage de médecins étant d'accord avec les items de la « Malpractice concern scale », 2008

● Strongly disagree ● Disagree ● Neutral ● Agree ● Strongly agree


Se baser sur le jugement clinique pour faire un diagnostic au lieu de la technologie devient risqué à cause des risques de poursuites

A l'occasion je demande une consultation pour diminuer mon risque d'être poursuivi

Je demande certains tests simplement pour éviter l'apparence d'une pratique déviante

Je ressens de la pression dans ma pratique journalière à cause du risque de poursuites

J'ai peur d'être poursuivi dans les prochains 10 ans



La peur de ne pas faire un test semble toujours plus grande que la peur d'en demander un



Aujourd'hui ...

Un professeur de droit qui a fait une maîtrise touchant à la décision partagée

Un avocat ayant fait des études en philosophie et travaillant comme éthicien

Un chirurgienne, directrice à l'Association canadienne de protection médicale